

ผลการประเมินหมวกนิรภัยสำหรับ

รถจักรยานยนต์เฉพาะรุ่น

โครงการ “ออกแบบ พัฒนาเกณฑ์ประเมิน





และทดสอบหมวกนิรภัยรถจักรยานยนต์”

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ประเภท	แบบครึ่งใบชนิดที่ 1	
ยี่ห้อ	SPACE CROWN	
รุ่น	CT-900	
ราคา	250 บาท	
จัดซื้อจาก	ร้านตัวแทนจำหน่าย ผ่านช่องทางออนไลน์	
วันที่ผลิต	15/6/2022, 22/4/2022	
ผลิตที่	ประเทศไทย	
ผู้ผลิต	หจก.ย่งเซ่งฮงอุตสาหกรรม	
ผู้จำหน่าย	-	
ผู้นำเข้า	-	
เครื่องหมาย	มอก. 369-2557	
คุณลักษณะโดยทั่วไป	แบบครึ่งใบชนิดที่ 1 ปิดถึงท้ายทอย เปลือกหมวกเรียบเนียนมีแผ่นบังลมสีดำ มีหมุดยึดสีเงิน 4 ตัว ตามตำแหน่งที่ยึดสายรัดคาง	
น้ำหนัก	763.08 กรัม	
สี	แดง ดำด้าน ชมพู น้ำเงิน ขาว	
ขนาด	M (57-58 cm.)	
วัสดุ	เปลือกหมวก: ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene) รองในป้องกัน : EPS (Expandable Polystyrene)	
คุณสมบัติแผ่นบังลม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• แสงผ่านแผ่นบังลมได้ (VLT) <math>\approx</math> 29.22 %</li> <li>• กันรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UVR) <math>\approx</math> 100 %</li> <li>• กันรังสีอินฟราเรด (IRR) <math>\approx</math> 46.38 %</li> <li>• ป้องกันความร้อนจากแสงใต้ (TSER) <math>\approx</math> 40.438 %</li> </ul>	
ผลการประเมิน	3.58 คะแนน	
Passive Safety	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557	
Active Safety	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557 มีมุมมองที่ชัดเจน	
Comfort & Fitting	สะดวกสบายต่อการใช้งาน มั่นคง ใช้งานได้อย่างมั่นใจ	
ความคิดเห็น	ความสามารถรับแรงกระแทกเป็นตามมาตรฐาน มอก. ใช้งานง่าย มีเครื่องหมาย มอก. ราคาย่อมเยา	

ประเภท	แบบครึ่งใบชนิดที่ 1	
ยี่ห้อ	H2C	
รุ่น	SUNNY	
ราคา	270 บาท	
จัดซื้อจาก	ร้านตัวแทนจำหน่าย ผ่านทางช่องทางออนไลน์	
วันที่ผลิต	07/2021, 09/2021, 10/2021, 12/2021	
ผลิตที่	ประเทศไทย	
ผู้ผลิต	นายอุดมศักดิ์ ผิวเหลือง	
ผู้จำหน่าย	บริษัทไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	
ผู้นำเข้า	-	
เครื่องหมาย	มอก. 369-2557 พร้อม QR Code	
คุณลักษณะโดยทั่วไป	แบบครึ่งใบชนิดที่ 1 ปิดถึงท้ายทอย เปลือกหมวกเรียบเนียนมีแผ่นบังลมสีใส มีหมุดยึดสีเงิน 4 ตัว ตามตำแหน่งที่ยึดสายรัดคาง	
น้ำหนัก	763.08 กรัม	
สี	ขาวมุก ดำ	
ขนาด	M (57-58 cm.) L (58-59 cm.)	
วัสดุ	เปลือกหมวก: ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene) รองในป้องกัน : EPS (Expandable Polystyrene)	
คุณสมบัติแผ่นบังลม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• แสงผ่านแผ่นบังลมได้ (VLT) <math>\approx</math> 90.68 %</li> <li>• กันรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UVR) <math>\approx</math> 51.14 %</li> <li>• กันรังสีอินฟราเรด (IRR) <math>\approx</math> 7.72 %</li> <li>• ป้องกันความร้อนจากแสงได้ (TSER) <math>\approx</math> 46.125 %</li> </ul>	
ผลการประเมิน	1.15. คะแนน	
Passive Safety	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557	
Active Safety	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557 มีมุมมองที่ดี	
Comfort & Fitting	สะดวกสบายต่อการใช้งาน ทิศนวิสัยดี มีน้หนัก	
ความคิดเห็น	<p>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การทดสอบดูดกลืนแรงกระแทก ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การทดสอบสายรัดคาง อุปกรณ์ยึดสายรัดคางเสียหาย ระหว่างการทดสอบ ใช้งานง่าย มีเครื่องหมาย มอก. พร้อม QR code ไม่แนะนำให้ใช้งาน จนกว่าจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติม</p>	




ประเภท	แบบครึ่งใบชนิดที่ 2		
ยี่ห้อ	AHI		
รุ่น	Lady		
ราคา	129 บาท		
จัดซื้อจาก	Shopee		
วันที่ผลิต	ไม่พบข้อมูล		
ผลิตที่	ประเทศไทย		
ผู้ผลิต	บริษัท เอเชีย เฮลเมท อินดัสตรี จำกัด		
ผู้จำหน่าย	-		
ผู้นำเข้า	-		
เครื่องหมาย	มอก. 369-2557 พร้อม QR Code (QR Code เชื่อมต่อไปยังบัญชี Application Line)		
คุณลักษณะโดยทั่วไป	แบบครึ่งใบชนิดที่ 2 เปลือกหมวกเรียบเนียนไม่มีแผ่นบังลม มีปีกยื่นไปด้านหน้า มีหมุดยึดสีเงิน 4 ตัว ตามตำแหน่งที่ยึดสายรัดคาง		
น้ำหนัก	546.84 กรัม		
สี	ขาว แดง น้ำเงิน เทา ดำ		
ขนาด	L (58-59 cm.)		
วัสดุ	เปลือกหมวก: ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene) รองในป้องกัน : EPS (Expandable Polystyrene)		
คุณสมบัติแผ่นบังลม	ไม่มีการประเมิน		
ผลการประเมิน	1.07. คะแนน		
Passive Safety	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 369-2557		
Active Safety	มีมุมมองที่ดี		
Comfort & Fitting	สวมใส่แล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่มั่นคง และไม่สบาย		
ความคิดเห็น	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การทดสอบดูดกลืนแรงกระแทก ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การทดสอบสายรัดคาง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การทดสอบการคงรูป QR Code ไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลใบอนุญาตหมวก ไม่แนะนำให้ใช้งาน จนกว่าจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติม		

ประเภท	แบบครึ่งใบชนิดที่ 2	
ยี่ห้อ	V-TECH	
รุ่น	WISH	
ราคา	299	
จัดซื้อจาก	ร้านตัวแทนจำหน่าย ผ่านทางช่องทางออนไลน์	
วันที่ผลิต	25/08/2022,04/06/2022,13/08/2022,20/08/2022	
ผลิตที่	ประเทศไทย	
ผู้ผลิต	บริษัท วิริยะพลาสติก จำกัด	
ผู้จำหน่าย	-	
ผู้นำเข้า	-	
เครื่องหมาย	มอก.369-2557 พร้อม QR Code	
คุณลักษณะโดยทั่วไป	แบบครึ่งใบชนิดที่ 2 เปลือกหมวกเรียบเนียนไม่มีแผ่นบังลม มีหมุดยึดสี่เงิน 4 ตัว ตามตำแหน่งที่ยึดสายรัดคาง	
น้ำหนัก	647.56 กรัม	
สี	ดำ น้ำตาลอ่อน น้ำเงิน เทา เทาด้าน	
ขนาด	L (58-59 cm.)	
วัสดุ	เปลือกหมวก: ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene) รองในป้องกัน : EPS (Expandable Polystyrene)	
คุณสมบัติแผ่นบังลม	ไม่มีการประเมิน	
ผลการประเมิน	1.03. คะแนน	
Passive Safety	ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557	
Active Safety	มีมุมมองที่ดี	
Comfort & Fitting	สะดวกสบายต่อการใช้งาน	
ความคิดเห็น	<p>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การทดสอบดุกคลื่นแรงกระแทก</p> <p>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การทดสอบสายรัดคาง</p> <p>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การทดสอบการคงรูป</p> <p>ใช้งานง่าย มี QR Code</p> <p>ไม่แนะนำให้ใช้งาน จนกว่าจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติม</p>	

ประเภท	แบบครึ่งใบชนิดที่ 2	
ยี่ห้อ	INDEX	
รุ่น	LADY	
ราคา	350 บาท	
จัดซื้อจาก	ห้างสรรพสินค้า	
วันที่ผลิต	1/12/2021, 20/01/2021, 14/07/2021	
ผลิตที่	ประเทศไทย	
ผู้ผลิต	บริษัท เอส.วาย. เค. ออโต้พาร์ท อิมพอร์ต-เอ็กพอร์ต จำกัด	
ผู้จำหน่าย	-	
ผู้นำเข้า	-	
เครื่องหมาย	มอก. 369-2557 พร้อม QR Code	
คุณลักษณะโดยทั่วไป	แบบครึ่งใบชนิดที่ 2 เปลือกหมวกเรียบเนียนมีแผ่นบังลมยื่นจากตัวหมวก ประมาณ 3 เซนติเมตร และมีแผ่นกระบังลมสีชาดำ มีหมุด ยึดสีเงิน 4 ตัวตามตำแหน่งที่ยึดสายรัดคาง	
น้ำหนัก	836.52 กรัม	
สี	ขาว ดำ	
ขนาด	S (54 cm.)	
วัสดุ	เปลือกหมวก: ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene) รองในป้องกัน : EPS (Expandable Polystyrene)	
คุณสมบัติแผ่นบังลม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• แสงผ่านแผ่นบังลมได้ (VLT) <math>\approx</math> 90.68 %</li> <li>• กันรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UVR) <math>\approx</math> 51.14 %</li> <li>• กันรังสีอินฟราเรด (IRR) <math>\approx</math> 7.72 %</li> <li>• ป้องกันความร้อนจากแสงใต้ (TSER) <math>\approx</math> 46.125 %</li> </ul>	
ผลการประเมิน	3.43 คะแนน	
Passive Safety	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557	
Active Safety	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557 มีมุมมองที่ดี	
Comfort & Fitting	สะดวกสบายต่อการใช้งาน สายรัดคางแข็งแรง	
ความคิดเห็น	ผลการทดสอบการดูดกลืนแรงกระแทกอยู่ในระดับดี มีเครื่องหมาย มอก. พร้อม QR code ราคาย่อมเยา ใช้งานง่าย	

ประเภท	แบบครึ่งใบชนิดที่ 2	
ยี่ห้อ	SPACE CROWN	
รุ่น	TROOPER	
ราคา	575 บาท	
จัดซื้อจาก	ร้านตัวแทนจำหน่าย ผ่านทางช่องทางออนไลน์	
วันที่ผลิต	ไม่พบข้อมูล	
ผลิตที่	ประเทศไทย	
ผู้ผลิต	หจก.ย่งเซ่งฮงอุตสาหกรรม	
ผู้จำหน่าย	-	
ผู้นำเข้า	-	
เครื่องหมาย	มอก. 369-2557 พร้อม QR Code	
คุณลักษณะโดยทั่วไป	แบบครึ่งใบชนิดที่ 2 หมวกก้นน็อกเรียบเนียนไม่มีแผ่นกระบังลมแต่มีแว่นมาให้ มีหมุดยึดสีเงิน 4 ตัวตามตำแหน่งที่ยึดสายรัดคาง	
น้ำหนัก	841.28 กรัม	
สี	ดำ แดง น้ำเงิน เทา ดำด้าน	
ขนาด	M (57 cm.)	
วัสดุ	เปลือกหมวก: ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene) รองในป้องกัน : EPS (Expandable Polystyrene)	
คุณสมบัติแผ่นบังลม	ไม่มีการประเมิน	
ผลการประเมิน	3.63 คะแนน	
Passive Safety	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557	
Active Safety	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557 มีมุมมองที่ดี	
Comfort & Fitting	สะดวกสบายต่อการใช้งาน ใส่แล้วรู้สึกปลอดภัย มั่นคง รูปร่างสวย	
ความคิดเห็น	ผลการทดสอบการดูดกลืนแรงกระแทกอยู่ในระดับดี มีเครื่องหมาย มอก. พร้อม QR code มีราคาสูงที่สุดในกลุ่ม แว่นตากันลม อาจจะไม่สะดวกในการใช้งานสำหรับคนที่ใส่แว่น	



ประเภท	แบบเต็มใบเปิดหน้า	
ยี่ห้อ	INDEX	
รุ่น	CR-300	
ราคา	470 บาท	
จัดซื้อจาก	ร้านตัวแทนจำหน่าย	
วันที่ผลิต	14/11/2020, 07/07/2021	
ผลิตที่	ประเทศไทย	
ผู้ผลิต	บริษัท เอส.วาย. เค. ออโต้พาร์ท อิมพอร์ต-เอ็กพอร์ต จำกัด	
ผู้จำหน่าย	-	
ผู้นำเข้า	-	
เครื่องหมาย	มอก. 369-2557 พร้อม QR Code	
คุณลักษณะโดยทั่วไป	แบบเต็มใบเปิดหน้าไม่ปิดคาง เปลือกหมวกเรียบเนียน ไม่มีแผ่นบังลมแต่มีแว่นให้ มีหมุดยึดสีเงิน 2 ตัวตามตำแหน่งที่ยึดสายรัดคาง	
น้ำหนัก	898.2 กรัม	
สี	ดำ ขาว ดำด้าน แดง ฟ้า	
ขนาด	M (56 cm.)	
วัสดุ	เปลือกหมวก: ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene) รองในป้องกัน : EPS (Expandable Polystyrene)	
คุณสมบัติแผ่นบังลม	ไม่มีการประเมิน	
ผลการประเมิน	1.23. คะแนน	
Passive Safety	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557	
Active Safety	มีมุมมองที่ดี	
Comfort & Fitting	สะดวกสบายต่อการใช้งานหันหน้าซ้ายขวา ง่าย ใส่แล้วรู้สึกปลอดภัย มั่นคง รูปร่างสวย	
ความคิดเห็น	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การทดสอบดูกลิ่นแรงกระแทก มีเครื่องหมาย มอก. พร้อม QR code รูปร่าง ลักษณะสวยงาม ไม่แนะนำให้ใช้งาน จนกว่าจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติม	



ประเภท	แบบเต็มใบเปิดหน้า	
ยี่ห้อ	H2C	
รุ่น	OPEN FACE HELMET	
ราคา	560	
จัดซื้อจาก	ร้านตัวแทนจำหน่าย ผ่านทางช่องทางออนไลน์	
วันที่ผลิต	11/01/2022 ,03/02/2022 ,04/02/2022 ,05/02/2022 ,13/02/2022 2	
ผลิตที่	ประเทศไทย	
ผู้ผลิต	นายอุดมศักดิ์ ผิวเหลือง	
ผู้จำหน่าย	บริษัทไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	
ผู้นำเข้า	-	
เครื่องหมาย	มอก. 369-2557 พร้อม QR Code	
คุณลักษณะโดยทั่วไป	แบบเต็มใบเปิดหน้าไม่ปิดคาง เปลือกหมวกเรียบเนียน มีแผ่นกระบังลม สีใสแปะติดไม่สามารถปรับระดับได้ มีหมุดยึดสีเงิน 2 ตัวตามตำแหน่งที่ยึดสายรัดคาง	
น้ำหนัก	1005.08 กรัม	
สี	ดำ	
ขนาด	M (56 cm.)	
วัสดุ	เปลือกหมวก: ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene) รองในป้องกัน : EPS (Expandable Polystyrene)	
คุณสมบัติแผ่นบังลม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• แสงผ่านแผ่นบังลมได้ (VLT) <math>\approx</math> 93.68 %</li> <li>• กันรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UVR) <math>\approx</math> 100.00 %</li> <li>• กันรังสีอินฟราเรด (IRR) <math>\approx</math> 3.92 %</li> <li>• ป้องกันความร้อนจากแสงได้ (TSER) <math>\approx</math> 46.296 %</li> </ul>	
ผลการประเมิน	1.12. คะแนน	
Passive Safety	ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557	
Active Safety	มีมุมมองที่ดี	
Comfort & Fitting	สะดวกสบายต่อการใช้งานหันหน้าซ้ายขวาได้ง่าย ใส่แล้วรู้สึกปลอดภัย มั่นคง รูปร่างสวย	
ความคิดเห็น	<p>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การทดสอบดูดกลืนแรงกระแทก</p> <p>ไม่เป็นไปตามไม่เป็นไปตามเกณฑ์การทดสอบการคงรูป</p> <p>ใช้งานง่าย มี QR Code</p> <p>ไม่แนะนำให้ใช้งาน จนกว่าจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติม</p>	

ประเภท	แบบเต็มใบเปิดหน้า	
ยี่ห้อ	REAL	
รุ่น	Vintage I Solid	
ราคา	890 บาท	
จัดซื้อจาก	ร้านตัวแทนจำหน่าย ผ่านทางช่องทางออนไลน์	
วันที่ผลิต	ไม่พบข้อมูล	
ผลิตที่	ประเทศจีน	
ผู้ผลิต	-	
ผู้จำหน่าย	-	
ผู้นำเข้า	บริษัท เอ เพอร์เฟกต์ ไรด์ จำกัด	
เครื่องหมาย	มอก. 369-2557 พร้อม QR Code	
คุณลักษณะโดยทั่วไป	แบบเปิดหน้าไม่ปิดคางเปลือกหมวกเรียบเนียน ไม่มีแผ่นกระบังลม มีหมุดยึดสื่ดำ 4 ตัวตามตำแหน่งที่ยึดสายรัดคาง สายรัดคางใช้เป็นเชือกไนลอนถัก หัวเข็มขัดสายรัดคางประเภท DD Ring	
น้ำหนัก	1059.96 กรัม	
สี	น้ำเงินเข้ม ขาว น้ำเงินเข้ม น้ำเงินเข้ม ขาว	
ขนาด	M (56 cm.)	
วัสดุ	เปลือกหมวก: ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene) รองในป้องกัน : EPS (Expandable Polystyrene)	
คุณสมบัติแผ่นบังลม	ไม่มีการประเมิน	
ผลการประเมิน	3.85 คะแนน	
Passive Safety	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานมอก. 369-2557	
Active Safety	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานมอก. 369-2557 มีมุมมองที่ดี	
Comfort & Fitting	สะดวกสบายต่อการใช้งานหันหน้าซ้ายขวาได้ง่าย ใส่แล้วรู้สึกปลอดภัย มั่นคง รูปร่างสวย ใส่แล้วไม่เมื่อยลำ	
ความคิดเห็น	ผลการทดสอบการดูดกลืนแรงกระแทกอยู่ในระดับดี มีเครื่องหมาย มอก. พร้อม QR code ราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบในสินค้าในแบบเดียวกัน คุณภาพดีน่าใช้	

ประเภท	แบบเต็มใบเปิดหน้า		
ยี่ห้อ	AGV		
รุ่น	ORBYT		
ราคา	4,500 บาท		
จัดซื้อจาก	ร้านตัวแทนจำหน่าย ผ่านทางช่องทางออนไลน์		
วันที่ผลิต	3/2021		
ผลิตที่	ประเทศจีน		
ผู้ผลิต	-		
ผู้จำหน่าย	-		
ผู้นำเข้า	บริษัท 786 โมโตกรุ๊ป จำกัด		
เครื่องหมาย	มอก.369-2557 (ชื่อบริษัท ดีเอ็นเอสอี จำกัด)		
คุณลักษณะโดยทั่วไป	แบบเปิดหน้าไม่ปิดคางเปลือกหมวกเรียบเนียน มีแผ่นกระบังลม มีหมุดยึดสีเงิน 2 ตัวตามตำแหน่งที่ยึดสายรัดคาง สายรัดคางใช้เป็นเชือกไนลอนแบบก๊อบล็อก		
น้ำหนัก	1383.24 กรัม		
สี	ดำ , ขาว , ขาวด้าน		
ขนาด	S (55-56cm.) M (57-58cm.) L (59-60cm.) XL (61-62cm.)		
วัสดุ	เปลือกหมวก: ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene) รองในป้องกัน : EPS (Expandable Polystyrene)		
คุณสมบัติแผ่นบังลม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• แสงผ่านแผ่นบังลมได้ (VLT) <math>\approx</math> 92.52 %</li> <li>• กันรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UVR) <math>\approx</math> 100.00 %</li> <li>• กันรังสีอินฟราเรด (IRR) <math>\approx</math> 4.86 %</li> <li>• ป้องกันความร้อนจากแสงได้ (TSER) <math>\approx</math> 46.284 %</li> </ul>		
ผลการประเมิน	4.13 คะแนน		
Passive Safety	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557		
Active Safety	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557 มีมุมมองที่ดี		
Comfort & Fitting	สะดวกสบายต่อการใช้งานหันหน้าซ้ายขวา ง่าย ใส่แล้วรู้สึกปลอดภัย มั่นคง รูปร่างสวย ใส่แล้วไม่เมื่อยล้า เก็บเสียงได้ดี เนื้อผ้าดีไม่ระคายเคือง		
ความคิดเห็น	ผลการทดสอบการดูดกลืนแรงกระแทกอยู่ในระดับดี มีเครื่องหมาย มอก. ราคาสูง คุณภาพสินค้าดีมาก นำใช้งาน		

ประเภท	แบบเต็มใบปิดหน้า ชนิดป้องกันคาง	
ยี่ห้อ	SPACE CROWN	
รุ่น	Stealth	
ราคา	850	
จัดซื้อจาก	ร้านตัวแทนจำหน่าย ผ่านทางช่องทางออนไลน์	
วันที่ผลิต	2/01/2021	
ผลิตที่	ประเทศไทย	
ผู้ผลิต	บริษัท เอส.วาย. เค. ออโต้พาร์ท อิมพอร์ต-เอ็กพอร์ต จำกัด	
ผู้จำหน่าย	-	
ผู้นำเข้า	-	
เครื่องหมาย	มอก.369-2557	
คุณลักษณะโดยทั่วไป	แบบปิดหน้าเปลือกหมวกเรียบเนียน มีแผ่นกระบังลมสีดำ มีพลาสติกแถบคางอยู่ด้านล่างหมวกกันน็อก สายรัดคางเป็นเชือกไนลอนแบบคลิปล็อค	
น้ำหนัก	1273.68 กรัม	
สี	เทาเข้ม เทาอ่อน ดำ ดำด้าน	
ขนาด	L (59-60 cm.)	
วัสดุ	เปลือกหมวก: ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene) รองในป้องกัน : EPS (Expandable Polystyrene)	
คุณสมบัติแผ่นบังลม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• แสงผ่านแผ่นบังลมได้ (VLT) <math>\approx</math> 26.26 %</li> <li>• กันรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UVR) <math>\approx</math> 100.00 %</li> <li>• กันรังสีอินฟราเรด (IRR) <math>\approx</math> 39.7 %</li> <li>• ป้องกันความร้อนจากแสงได้ (TSER) <math>\approx</math> 35.59 %</li> </ul>	
ผลการประเมิน	1.36 คะแนน	
Passive Safety	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557	
Active Safety	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557 มีมุมมองที่ดี	
Comfort & Fitting	หันหน้าซ้ายขวาง่าย ใส่แล้วรู้สึกมั่นใจปลอดภัย มั่นคง รูปร่างสวย ใส่แล้วไม่เมื่อยล้า เก็บเสียงได้ดี เนื้อผ้าดีไม่ระคายเคือง	
ความคิดเห็น	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การทดสอบดูดกลืนแรงกระแทก ทุกจุดทดสอบ มีเครื่องหมาย มอก. ใช้งานได้ดี ไม่แนะนำให้ใช้งาน จนกว่าจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติม	

ประเภท	แบบเต็มใบปิดหน้า ชนิดป้องกันคาง	
ยี่ห้อ	INDEX	
รุ่น	SPARTAN	
ราคา	1,050 บาท	
จัดซื้อจาก	ร้านตัวแทนจำหน่าย ผ่านทางช่องทางออนไลน์	
วันที่ผลิต	07/05/2022 13/07/2022 23/07/2022 08/08/2022 18/08/2022	
ผลิตที่	ประเทศไทย	
ผู้ผลิต	บริษัท เอส.วาย. เค. ออโต้พาร์ท อิมพอร์ต-เอ็กพอร์ต จำกัด	
ผู้จำหน่าย	-	
ผู้นำเข้า	-	
เครื่องหมาย	มอก.369-2557 พร้อม QR Code	
คุณลักษณะโดยทั่วไป	แบบปิดหน้า เปลือกหมวกเรียบเนียน แผ่นกระบังลมสีขาวทำจากโพลีคาร์บอเนตเคลือบแข็ง มียางกันลื่นแถบคางอยู่ด้านล่างหมวก สายรัดคางใช้เป็นเชือกไนลอนแบบคลิกปล๊อค	
น้ำหนัก	1429.2 กรัม	
สี	เทา ดำ แดง	
ขนาด	M (57-58cm.) L (59-60cm.) XL (61-62cm.)	
วัสดุ	เปลือกหมวก: ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene) รองในป้องกัน : EPS (Expandable Polystyrene)	
คุณสมบัติแผ่นบังลม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• แสงผ่านแผ่นบังลมได้ (VLT) <math>\approx</math> 34.06 %</li> <li>• กันรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UVR) <math>\approx</math> 100.00 %</li> <li>• กันรังสีอินฟราเรด (IRR) <math>\approx</math> 46.42 %</li> <li>• ป้องกันความร้อนจากแสงได้ (TSER) <math>\approx</math> 42.59 %</li> </ul>	
ผลการประเมิน	4.06 คะแนน	
Passive Safety	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557	
Active Safety	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557 มีมุมมองที่ดี	
Comfort & Fitting	สวมใส่สบาย หันหน้าซ้ายขวาได้ง่าย ใส่แล้วรู้สึกมั่นใจปลอดภัย มั่นคง รูปร่างสวย ใส่แล้วไม่เมื่อยล้า เก็บเสียงได้ดี เนื้อผ้าดีไม่ระคายเคือง ระบายอากาศได้ดี	
ความคิดเห็น	ผลการทดสอบการดูดกลืนแรงกระแทกอยู่ในระดับดี มีเครื่องหมาย มอก. พร้อม QR code ใช้งานได้ดีมาก คุ้มค่างับราคา	



ประเภท	แบบเต็มใบปิดหน้า ชนิดป้องกันคาง		
ยี่ห้อ	REAL		
รุ่น	Falcon		
ราคา	2,400 บาท		
จัดซื้อจาก	ร้านตัวแทนจำหน่าย ผ่านทางช่องทางออนไลน์		
วันที่ผลิต	ไม่พบข้อมูล		
ผลิตที่	ต่างประเทศ		
ผู้ผลิต	-		
ผู้จำหน่าย	-		
ผู้นำเข้า	บริษัท เอ เพอร์เฟกต์ ไรด์ จำกัด		
เครื่องหมาย	มอก.369-2557 พร้อม QR Code, , ECE R22-05		
คุณลักษณะโดยทั่วไป	แบบปิดหน้า เปลือกหมวกเรียบเนียน มีแผ่นกระบังลมสีขาวทำจากโพลีคาร์บอเนตเคลือบแข็ง มียางกันลื่นแถบคางอยู่ด้านล่างหมวกกันน็อก สายรัดคางใช้เป็นเชือกไนลอนแบบคลิปล็อค		
น้ำหนัก	1453.04 กรัม		
สี	ม่วง เหลือง แดง		
ขนาด	M (57-58cm.) L (59-60cm.) XL (61-62cm.)		
วัสดุ	เปลือกหมวก: ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene) รองในป้องกัน : EPS (Expandable Polystyrene)		
คุณสมบัติแผ่นบังลม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• แสงผ่านแผ่นบังลมได้ (VLT) <math>\approx</math> 32.76 %</li> <li>• กันรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UVR) <math>\approx</math> 100.00 %</li> <li>• กันรังสีอินฟราเรด (IRR) <math>\approx</math> 34.44 %</li> <li>• ป้องกันความร้อนจากแสงได้ (TSER) <math>\approx</math> 35.67 %</li> </ul>		
ผลการประเมิน	3.59*คะแนน		
Passive Safety	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557		
Active Safety	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557 มีมุมมองที่ดี		
Comfort & Fitting	หันหน้าซ้ายขวาได้ง่าย ใส่แล้วรู้สึกมั่นใจปลอดภัย มั่นคง รูปร่างสวย ใส่แล้วไม่เมื่อยล้า เก็บเสียงได้ดี เนื้อผ้าดีไม่ระคายเคืองทัศนวิสัยดี		
ความคิดเห็น	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การทดสอบตูดกลืนแรงกระแทก 1 จุด จาก 4 จุดทดสอบ มีค่าเกินกว่าที่กำหนดไปเล็กน้อย มีเครื่องหมาย มอก. พร้อม QR code		

ประเภท	แบบเต็มใบปิดหน้า ชนิดป้องกันคาง	
ยี่ห้อ	HJC	
รุ่น	I-10	
ราคา	5,500 บาท	
จัดซื้อจาก	ร้านตัวแทนจำหน่าย	
วันที่ผลิต	03/2022	
ผลิตที่	ประเทศเวียดนาม	
ผู้ผลิต	-	
ผู้จำหน่าย	-	
ผู้นำเข้า	บริษัท คมิก เพอฟอร์แมนซ์ จำกัด	
เครื่องหมาย	มอก.369-2557, DOT, SNELL	
คุณลักษณะโดยทั่วไป	แบบปิดหน้า เปลือกหมวกเรียบเนียน แผ่นกระบังลมสีใส ยางกันลื่นแถบคางอยู่ด้านล่างหมวก สายรัดคางใช้เป็นเชือกไนลอนแบบ Double D Ring	
น้ำหนัก	1722.52 กรัม	
สี	เทา ดำ แดง	
ขนาด	S (55-56cm.) M (57-58cm.) L (59-60cm.) XL (61-62cm.) XXL (63-64cm.)	
วัสดุ	เปลือกหมวก: Polycarbonate รองในป้องกัน : EPS (Expandable Polystyrene)	
คุณสมบัติแผ่นบังลม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• แสงผ่านแผ่นบังลมได้ (VLT) <math>\approx</math> 92.06 %</li> <li>• กันรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UVR) <math>\approx</math> 99.92 %</li> <li>• กันรังสีอินฟราเรด (IRR) <math>\approx</math> 6.14 %</li> <li>• ป้องกันความร้อนจากแสงได้ (TSER) <math>\approx</math> 46.75 %</li> </ul>	
ผลการประเมิน	3.98 คะแนน	
Passive Safety	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557	
Active Safety	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557 มีมุมมองที่ดี	
Comfort & Fitting	หันหน้าซ้ายขวาได้ง่าย ใส่แล้วรู้สึกมันใจปลอดภัย มั่นคง รูปร่างสวย ใส่แล้วไม่เมื่อยล้า เก็บเสียงได้ดี เนื้อผ้าดีไม่ระคายเคืองทัศนวิสัยดี	
ความคิดเห็น	เป็นรุ่นที่มีผลการทดสอบดูดกลืนแรงกระแทก ทุกจุดทดสอบ ที่ดีที่สุด มีเครื่องหมาย มอก. DOT และ SNELL พร้อม QR code	



ประเภท	แบบเต็มใบปิดหน้า ชนิดป้องกันคาง	
ยี่ห้อ	AGV	
รุ่น	K1	
ราคา	7,500 บาท	
จัดซื้อจาก	ร้านตัวแทนจำหน่าย	
วันที่ผลิต	07/2018, 06/2019, 06/2022	
ผลิตที่	ต่างประเทศ	
ผู้ผลิต	-	
ผู้จำหน่าย	-	
ผู้นำเข้า	บริษัท 786 โมโตกรุ๊ป จำกัด	
เครื่องหมาย	มอก. 369-2557 (ซื้อบริษัท ดีเอ็นเอสอี จำกัด)	
คุณลักษณะโดยทั่วไป	แบบปิดหน้า เปลือกหมวกเรียบเนียน แผ่นกระบังลมสีใส ยางกันลื่นแถบด้าอยู่ด้านล่างหมวก สายรัดคางใช้เป็นเชือกไนลอนแบบ Double D Ring	
น้ำหนัก	1562.8 กรัม	
สี	เขียวอ่อนดำ ม่วงส้มขาวดำ ขาวแดงน้ำเงินเขียว	
ขนาด	S (55-56cm.) M (57-58cm.) L (59-60cm.) XL (61-62cm.)	
วัสดุ	เปลือกหมวก: Polycarbonate รองในป้องกัน : EPS (Expandable Polystyrene)	
คุณสมบัติแผ่นบังลม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• แสงผ่านแผ่นบังลมได้ (VLT) <math>\approx</math> 93.02 %</li> <li>• กันรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UVR) <math>\approx</math> 100.00 %</li> <li>• กันรังสีอินฟราเรด (IRR) <math>\approx</math> 3.66 %</li> <li>• ป้องกันความร้อนจากแสงได้ (TSER) <math>\approx</math> 45.86 %</li> </ul>	
ผลการประเมิน	4.29 คะแนน	
Passive Safety	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557	
Active Safety	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557 มีมุมมองที่ดี	
Comfort & Fitting	สวมใส่สบาย ห็นหน้าซ้ายขวาได้ง่าย ใส่แล้วรู้สึกมั่นใจปลอดภัย มั่นคง รูปร่างสวย ใส่แล้วไม่เมื่อยล้า เก็บเสียงได้ดี เนื้อผ้าดีไม่ระคายเคือง ทักนวิสัยดี	
ความคิดเห็น	คุณภาพโดยรวมดีมาก การรับแรงกระแทกทำได้ดีเยี่ยม	

ประเภท	แบบเต็มใบปิดหน้า ชนิดป้องกันคาง		
ยี่ห้อ	SHOEI		
รุ่น	Z-7+		
ราคา	18,500 บาท		
จัดซื้อจาก	ร้านตัวแทนจำหน่าย		
วันที่ผลิต	10/2019, 04/2020		
ผลิตที่	ประเทศญี่ปุ่น		
ผู้ผลิต	-		
ผู้จำหน่าย	-		
ผู้นำเข้า	บริษัท โซเออิ เอเชีย จำกัด		
เครื่องหมาย	มอก.369-2557 พร้อม QR code		
คุณลักษณะโดยทั่วไป	แบบปิดหน้า เปลือกหมวกเรียบเนียน แผ่นกระบังลมสี่เสายางกันลื่นแถบคางอยู่ด้านล่างหมวก สายรัดคางใช้เป็นเชือกไนลอนแบบ Double D Ring		
น้ำหนัก	1426.35 กรัม		
สี	ขาวแดงฟ้าดำ		
ขนาด	S (55-56cm.) M (57-58cm.) L (59-60cm.) XL (61-62cm.)		
วัสดุ	เปลือกหมวก: AIM+ (Advanced Integrated Matrix) ประกอบด้วย Organic Fibre และ Multi-Composite รองในป้องกัน : EPS (Expandable Polystyrene)		
คุณสมบัติแผ่นบังลม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• แสงผ่านแผ่นบังลมได้ (VLT) <math>\approx</math> 91.62 %</li> <li>• กันรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UVR) <math>\approx</math> 100.00 %</li> <li>• กันรังสีอินฟราเรด (IRR) <math>\approx</math> 5.88 %</li> <li>• ป้องกันความร้อนจากแสงได้ (TSER) <math>\approx</math> 46.38 %</li> </ul>		
ผลการประเมิน	4.35 คะแนน		
Passive Safety	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557		
Active Safety	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557 มีมุมมองที่ดี		
Comfort & Fitting	สวมใส่สบาย หันหน้าซ้ายขวาได้ง่าย ใส่แล้วรู้สึกมั่นใจปลอดภัย มั่นคง รูปร่างสวย ใส่แล้วไม่เมื่อยล้า เก็บเสียงได้ดี เนื้อผ้าดีไม่ระคายเคือง ทศนวิสัยดี		
ความคิดเห็น	คุณภาพโดยรวมดีมาก การรับแรงกระแทกทำได้ดีเยี่ยม การใช้งานดีมาก ราคาสูงที่สุดในกลุ่มตัวอย่าง		

ประเภท	แบบเต็มใบปิดหน้า ชนิดป้องกันคาง (มอเตอร์ครอส)	
ยี่ห้อ	INDEX	
รุ่น	PROTO XP-22	
ราคา	1,500 บาท	
จัดซื้อจาก	ร้านตัวแทนจำหน่าย ผ่านทางช่องทางออนไลน์	
วันที่ผลิต	20/11/2021, 23/11/2021, 18/7/2022, 02/08/2022	
ผลิตที่	ประเทศไทย	
ผู้ผลิต	บริษัท เอส.วาย. เค. ออโต้พาร์ท อิมพอร์ต-เอ็กพอร์ต จำกัด	
ผู้จำหน่าย	-	
ผู้นำเข้า	-	
เครื่องหมาย	มอก.369-2557 พร้อม QR Code	
คุณลักษณะโดยทั่วไป	แบบเต็มใบ สำหรับวิบาก เปลือกหมวกเรียบเนียน มีปีกหมวกยาว ยางกันลื่นแถบคางอยู่ด้านล่างหมวก สายรัดคางเป็นเชือกไนลอนแบบคลิกป๊ออค	
น้ำหนัก	1475.07 กรัม	
สี	ขาว ดำ เหลือง หลากสี	
ขนาด	M (55-56 cm.) L (57-58 cm.) XL (59-60 cm.)	
วัสดุ	เปลือกหมวก: ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene) รองในป้องกัน : EPS (Expandable Polystyrene)	
คุณสมบัติแผ่นบังลม	ไม่มีการประเมิน	
ผลการประเมิน	4.21 คะแนน	
Passive Safety	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557	
Active Safety	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557 มีมุมมองที่พอใช้	
Comfort & Fitting	หันหน้าซ้ายขวาได้ง่าย ใส่แล้วรู้สึกมั่นใจปลอดภัย มั่นคง รูปร่างสวย ใส่แล้วไม่เมื่อยล้า เนื้อผ้าดีไม่ระคายเคือง ทัศนวิสัยดี	
ความคิดเห็น	ผลการทดสอบการดูดกลืนแรงกระแทกอยู่ในระดับดีมาก มีเครื่องหมาย มอก. พร้อม QR code ใช้งานได้ดีมาก คุ่มค่ากับราคา	

ประเภท	แบบเต็มใบปิดหน้า ชนิดป้องกันคาง (มอเตอร์ครอส)		
ยี่ห้อ	REAL		
รุ่น	VENGER-Plus		
ราคา	3,500 บาท		
จัดซื้อจาก	ร้านตัวแทนจำหน่าย ผ่านทางช่องทางออนไลน์		
วันที่ผลิต	ไม่พบข้อมูล		
ผลิตที่	ต่างประเทศ		
ผู้ผลิต	-		
ผู้จำหน่าย	-		
ผู้นำเข้า	บริษัท เอ เพอร์เฟกต์ ไรด์ จำกัด		
เครื่องหมาย	มอก.369-2557 พร้อม QR Code, ECE 22-05		
คุณลักษณะโดยทั่วไป	แบบเต็มใบ สำหรับวิบาก เปลือกหมวกเรียบเนียน แผ่นบังลมเป็นโพลีคาร์บอเนตเคลือบปรอทอิริเดียม มีปีกหมวกยาว มียางกันลื่นแถบคางอยู่ด้านล่างหมวก สายรัดคางเป็นเชือกไนลอนแบบ Double D Ring		
น้ำหนัก	1478.1 กรัม		
สี	ขาว ดำ เหลือง หลากสี		
ขนาด	M (57-58cm.) L (59-60cm.) XL (61-62cm.) XXL (63-64cm.)		
วัสดุ	เปลือกหมวก: ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene) รองในป้องกัน : EPS (Expandable Polystyrene)		
คุณสมบัติแผ่นบังลม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• แสงผ่านแผ่นบังลมได้ (VLT) <math>\approx</math> 12.62 %</li> <li>• กันรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UVR) <math>\approx</math> 100.00 %</li> <li>• กันรังสีอินฟราเรด (IRR) <math>\approx</math> 65.94 %</li> <li>• ป้องกันความร้อนจากแสงได้ (TSER) <math>\approx</math> 46.50 %</li> </ul>		
ผลการประเมิน	4.20 คะแนน		
Passive Safety	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557		
Active Safety	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557 มีมุมมองที่พอใช้		
Comfort & Fitting	หันหน้าซ้ายขวาได้ง่าย ใส่แล้วรู้สึกมั่นใจปลอดภัย มั่นคง รูปร่างสวย ใส่แล้วไม่เมื่อยล้า เนื้อผ้าดีไม่ระคายเคือง ทักษณวิสัยดี		
ความคิดเห็น	ผลการทดสอบการดุดกคลื่นแรงกระแทกอยู่ในระดับดีมาก มีเครื่องหมาย มอก. พร้อม QR code ใช้งานได้ดีมาก คุ้มค่างับราคา		

ประเภท	แบบเต็มใบเปิดหน้า ชนิดไม่ป้องกันคาง		
ยี่ห้อ	BILMOLA		
รุ่น	EXPLORER		
ราคา	2,700 บาท		
จัดซื้อจาก	ร้านตัวแทนจำหน่าย		
วันที่ผลิต	ไม่พบข้อมูล		
ผลิตที่	ต่างประเทศ		
ผู้ผลิต	-		
ผู้จำหน่าย	-		
ผู้นำเข้า	บริษัท เอ เอ็ม อาร์ อินดัสตรี จำกัด		
เครื่องหมาย	มอก.369-2557 พร้อม QR code, ECE R22.05		
คุณลักษณะโดยทั่วไป	แบบเต็มใบเปิดคางได้ เปลือกหมวกเรียบเนียน มีแผ่นกระบังลมเป็นโพลีคาร์บอเนตเคลือบแข็ง มีแว่นกันแดดข้างในอีกชั้น ยางกันลื่นแถบคางอยู่ด้านล่าง หมวกนิรภัย สายรัดคางใช้เป็นเชือกไนลอนแบบคลิปล็อค		
น้ำหนัก	1607.3 กรัม		
สี	ดำแดง , เทาด้าน , แดง , ดำเทา		
ขนาด	S (55-56cm.) M (57-58cm.) L (59-60cm.) XL (61-62cm.)		
วัสดุ	เปลือกหมวก: SRT (Shock Resistant Thermoplastic) รองในป้องกัน : EPS (Expandable Polystyrene)		
คุณสมบัติแผ่นบังลม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• แสงผ่านแผ่นบังลมได้ (VLT) <math>\approx</math> 52.64 %</li> <li>• กันรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UVR) <math>\approx</math> 100.00 %</li> <li>• กันรังสีอินฟราเรด (IRR) <math>\approx</math> 21.1 %</li> <li>• ป้องกันความร้อนจากแสงได้ (TSER) <math>\approx</math> 37.34 %</li> </ul>		
ผลการประเมิน	4.19 คะแนน		
Passive Safety	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557		
Active Safety	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557 มีมุมมองที่ดี		
Comfort & Fitting	ใส่แล้วรู้สึกมั่นใจปลอดภัย มั่นคง รูปร่างสวย เนื้อผ้าดีไม่ระคายเคือง มุมมองแนวตั้งค่อนข้างต่ำแต่แนวอนปกติ เก็บเสียงได้ดี ระบายอากาศได้ดี		
ความคิดเห็น	คุณภาพโดยรวมดีมาก การรับแรงกระแทกทำได้ดีเยี่ยม การใช้งานสะดวก สวยใส่ง่าย		












ประเภท	แบบเต็มใบเปิดหน้า ชนิดไม่ป้องกันคาง	
ยี่ห้อ	SHOEI	
รุ่น	NEOTEC2	
ราคา	22,000 บาท	
จัดซื้อจาก	ร้านตัวแทนจำหน่าย	
วันที่ผลิต	10/2019	
ผลิตที่	ประเทศญี่ปุ่น	
ผู้ผลิต	-	
ผู้จำหน่าย	-	
ผู้นำเข้า	บริษัท โชเออิ เอเชีย จำกัด	
เครื่องหมาย	มอก. 369-2557 พร้อม QR code	
คุณลักษณะโดยทั่วไป	แบบเต็มใบ เปิดคางได้ เปลือกหมวกเรียบเนียน แผ่นบังลมเป็นโพลีคาร์บอเนตเคลือบแข็ง มีแว่นกันแดดข้างในอีกชั้น ยางกันลื่นแถบด้าอยู่ด้านล่างหมวก สายรัดคางใช้เป็นเชือกไนลอนแบบคลิกล็อก มีระบบ EQRS (Emergency Quick Release System)	
น้ำหนัก	1793.7 กรัม	
สี	ดำแดงเทา	
ขนาด	M (57-58cm.) L (59-60cm.) XL (61-62cm.)	
วัสดุ	เปลือกหมวก: AIM+ (Advanced Integrated Matrix) ประกอบด้วย Organic Fibre และ Multi-Composite รองในป้องกัน : EPS (Expandable Polystyrene)	
คุณสมบัติแผ่นบังลม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• แสงผ่านแผ่นบังลมได้ (VLT) <math>\approx</math> 92.02 %</li> <li>• กันรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UVR) <math>\approx</math> 100.00 %</li> <li>• กันรังสีอินฟราเรด (IRR) <math>\approx</math> 5.18 %</li> <li>• ป้องกันความร้อนจากแสงได้ (TSER) <math>\approx</math> 46.23 %</li> </ul>	
ผลการประเมิน	4.45 คะแนน	
Passive Safety	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557	
Active Safety	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557 มุมมองที่ดี	
Comfort & Fitting	ใส่แล้วรู้สึกมั่นใจปลอดภัย มั่นคง รูปร่างสวย เนื้อผ้าดีไม่ระคายเคือง เก็บเสียงได้ดี ระบายอากาศได้ดี	
ความคิดเห็น	คุณภาพโดยรวมดีมาก การรับแรงกระแทกทำได้ดีเยี่ยม การใช้งานดีมาก สวมใส่ง่าย ราคาสูงที่สุดในกลุ่มตัวอย่าง	

ประเภท	หมวกเด็ก แบบครึ่งใบ		
ยี่ห้อ	SPACE CROWN		
รุ่น	LEO-2		
ราคา	220 บาท		
จัดซื้อจาก	ร้านตัวแทนจำหน่าย ผ่านช่องทางออนไลน์		
วันที่ผลิต	12/2019, 01/2020		
ผลิตที่	ประเทศไทย		
ผู้ผลิต	หจก.ย่งเซ่งฮงอุตสาหกรรม		
ผู้จำหน่าย	-		
ผู้นำเข้า	-		
เครื่องหมาย	มอก.369-2557		
คุณลักษณะโดยทั่วไป	แบบครึ่งใบ ปิดถึงท้ายทอย เปลือกหมวกเรียบเนียน แผ่นกระบังลมสีดำ		
น้ำหนัก	741.9 กรัม		
สี	แดง ,เขียว ,ชมพู ,ฟ้า ,ม่วง		
ขนาด	S (54 cm.)		
วัสดุ	เปลือกหมวก: ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene) รองในป้องกัน : EPS (Expandable Polystyrene)		
คุณสมบัติแผ่นบังลม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• แสงผ่านแผ่นบังลมได้ (VLT) <math>\approx</math> 23.90 %</li> <li>• กันรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UVR) <math>\approx</math> 100 %</li> <li>• กันรังสีอินฟราเรด (IRR) <math>\approx</math> 50.02 %</li> <li>• ป้องกันความร้อนจากแสงได้ (TSER) <math>\approx</math> 40.7 %</li> </ul>		
ผลการประเมิน	2.69. คะแนน		
Passive Safety	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557		
Active Safety	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557 มีมุมมองที่ชัดเจน		
Comfort & Fitting	รูปร่างสวยงาม สะดวกสบายต่อการใช้งาน ทิศนวิสัยดี มั่นคง ใช้งานได้อย่างมั่นใจ		
ความคิดเห็น	ผลการทดสอบกลิ่นแรงกระแทกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน อุปกรณ์ยึดสายรัดคางแตกเสียหายระหว่างการทดสอบ ใช้งานง่าย มีเครื่องหมาย มอก. ไม่แนะนำให้ใช้งาน จนกว่าจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติม		



ประเภท	หมวกเด็ก แบบครึ่งใบ	
ยี่ห้อ	INDEX	
รุ่น	OKIE	
ราคา	270 บาท	
จัดซื้อจาก	ร้านตัวแทนจำหน่าย ผ่านช่องทางออนไลน์	
วันที่ผลิต	09/01/2020 24/11/2020 27/11/2020 07/05/2022 29/06/2022	
ผลิตที่	ประเทศไทย	
ผู้ผลิต	บริษัท เอส.วาย. เค. ออโต้พาร์ท อิมพอร์ต-เอ็กพอร์ต จำกัด	
ผู้จำหน่าย	-	
ผู้นำเข้า	-	
เครื่องหมาย	มอก. 369-2557	
คุณลักษณะ โดยทั่วไป	แบบครึ่งใบ ปิดถึงท้ายทอย เปลือกหมวกเรียบเนียน แผ่นกระบังลมสีใส	
น้ำหนัก	679.9 กรัม	
สี	เขียว ฟ้า เทา แดง	
ขนาด	S (53 cm.)	
วัสดุ	เปลือกหมวก: ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene) รองในป้องกัน : EPS (Expandable Polystyrene)	
คุณสมบัติ แผ่นบังลม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• แสงผ่านแผ่นบังลมได้ (VLT) <math>\approx</math> 56.3 %</li> <li>• กันรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UVR) <math>\approx</math> 100 %</li> <li>• กันรังสีอินฟราเรด (IRR) <math>\approx</math> 20.6 %</li> <li>• ป้องกันความร้อนจากแสงได้ (TSER) <math>\approx</math> 38.7 %</li> </ul>	
ผลการประเมิน	1.51 คะแนน	
Passive Safety	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557	
Active Safety	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557 มีมุมมองที่ชัดเจน	
Comfort & Fitting	รูปร่างสวยงาม สะดวกสบายต่อการใช้งาน ทักษะนิสัยดี มั่นคง ใช้งานได้อย่างมั่นใจ	
ความคิดเห็น	<p>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การทดสอบกลิ่นแรงกระแทก ณ 3 จุดทดสอบ</p> <p>ไม่เป็นไปตามการทดสอบการคงรูปใน 1 ทิศทาง</p> <p>ใช้งานง่าย มีเครื่องหมาย มอก. พร้อม QR Code</p> <p>ไม่แนะนำให้ใช้งาน จนกว่าจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติม</p>	

ประเภท	หมวกเด็ก แบบครึ่งใบ	
ยี่ห้อ	H2C	
รุ่น	CHILD HELMET	
ราคา	299 บาท	
จัดซื้อจาก	ร้านตัวแทนจำหน่าย ผ่านช่องทางออนไลน์	
วันที่ผลิต	ไม่พบข้อมูล	
ผลิตที่	ประเทศไทย	
ผู้ผลิต	นายอุดมศักดิ์ ผิวเหลือง	
ผู้จำหน่าย	บริษัทไทยฮอนด้า แมนูแฟจเจอร์ จำกัด	
ผู้นำเข้า	-	
เครื่องหมาย	มอก.369-2557 พร้อม QR code	
คุณลักษณะโดยทั่วไป	แบบครึ่งใบ ปิดถึงท้ายทอย เปลือกหมวกเรียบเนียนมีแผ่นกระบังลมสีใส	
น้ำหนัก	706.4 กรัม	
สี	แดง เขียว ชมพู ฟ้าม่วง	
ขนาด	S (53 cm.)	
วัสดุ	เปลือกหมวก: ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene) รองในป้องกัน : EPS (Expandable Polystyrene)	
คุณสมบัติแผ่นบังลม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• แสงผ่านแผ่นบังลมได้ (VLT) <math>\approx</math> 89.5 %</li> <li>• กันรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UVR) <math>\approx</math> 53.7 %</li> <li>• กันรังสีอินฟราเรด (IRR) <math>\approx</math> 7.9 %</li> <li>• ป้องกันความร้อนจากแสงได้ (TSER) <math>\approx</math> 45.2 %</li> </ul>	
ผลการประเมิน	2.28 คะแนน	
Passive Safety	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557	
Active Safety	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557 มีมุมมองที่ชัดเจน	
Comfort & Fitting	รูปร่างสวยงาม สะดวกสบายต่อการใช้งาน ทิศนวิสัยดี มั่นคง ใช้งานได้อย่างมั่นใจ	
ความคิดเห็น	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การทดสอบกลิ่นแรงกระแทก ณ 1 จุดทดสอบ อุปกรณ์ยึดสายรัดคางแตกเสียหายระหว่างการทดสอบ ใช้งานง่าย มีเครื่องหมาย มอก. พร้อม QR Code ไม่แนะนำให้ใช้งาน จนกว่าจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติม	

ประเภท	หมวกเด็ก แบบเต็มใบ	
ยี่ห้อ	GUARDNER	
รุ่น	THUNDER KID	
ราคา	350 บาท	
จัดซื้อจาก	Shopee	
วันที่ผลิต	18/12/2019 20/12/2019 26/12/2019	
ผลิตที่	ประเทศไทย	
ผู้ผลิต	บริษัท บี.บี.โพรเทค จำกัด	
ผู้จำหน่าย	-	
ผู้นำเข้า	-	
เครื่องหมาย	มอก.369-2557	
คุณลักษณะโดยทั่วไป	แบบเต็มใบ เปิดหน้าไม่ป้องกันคาง เปลือกหมวกเรียบเนียน แผ่นบังลมสีดำ มีโฟมเป็นสามเหลี่ยมติดตรงแผ่นกระบังลมเพื่อความสวยงาม	
น้ำหนัก	726.8 กรัม	
สี	เหลือง เขียว น้ำเงิน ชมพู	
ขนาด	S (54 cm.)	
วัสดุ	เปลือกหมวก: ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene) รองในป้องกัน : EPS (Expandable Polystyrene)	
คุณสมบัติแผ่นบังลม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• แสงผ่านแผ่นบังลมได้ (VLT) <math>\approx</math> 40.3 %</li> <li>• กันรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UVR) <math>\approx</math> 100 %</li> <li>• กันรังสีอินฟราเรด (IRR) <math>\approx</math> 35.2 %</li> <li>• ป้องกันความร้อนจากแสงได้ (TSER) <math>\approx</math> 39.4 %</li> </ul>	
ผลการประเมิน	2.12 คะแนน	
Passive Safety	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557	
Active Safety	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557 มีมุมมองที่ชัดเจน	
Comfort & Fitting	รูปร่างสวยงาม สะดวกสบายต่อการใช้งาน ทิศนวิสัยดี มั่นคง ใช้งานได้อย่างมั่นใจ	
ความคิดเห็น	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การทดสอบกลิ่นแรงกระแทก สายรัดคางยึดตัวระหว่างการทดสอบเกินกว่าค่ามาตรฐานและไม่สามารถคืนรูปเดิมได้ ใช้งานง่าย มีเครื่องหมาย มอก. พร้อม QR Code ไม่แนะนำให้ใช้งาน จนกว่าจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติม	

ประเภท	หมวกเด็ก แบบเต็มใบ	
ยี่ห้อ	INDEX	
รุ่น	Titan Kid	
ราคา	510 บาท	
จัดซื้อจาก	Shopee	
วันที่ผลิต	06/06/2022 21/06/2022	
ผลิตที่	ประเทศไทย	
ผู้ผลิต	บริษัท เอส.วาย. เค. ออโต้พาร์ท อิมพอร์ต-เอ็กพอร์ต จำกัด	
ผู้จำหน่าย	-	
ผู้นำเข้า	-	
เครื่องหมาย	มอก.369-2557 พร้อม QR Code	
คุณลักษณะโดยทั่วไป	แบบเต็มใบ เปิดหน้าไม่ป้องกันคาง เปลือกหมวกเรียบเนียน แผ่นบังลมสี่เส	
น้ำหนัก	788.1 กรัม	
สี	ดำ ฟ้า ขาว และอื่นๆ	
ขนาด	S (54 cm.)	
วัสดุ	เปลือกหมวก: ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene) รองในป้องกัน : EPS (Expandable Polystyrene)	
คุณสมบัติแผ่นบังลม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• แสงผ่านแผ่นบังลมได้ (VLT) <math>\approx</math> 64.8 %</li> <li>• กันรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UVR) <math>\approx</math> 100 %</li> <li>• กันรังสีอินฟราเรด (IRR) <math>\approx</math> 15.3 %</li> <li>• ป้องกันความร้อนจากแสงใต้ (TSER) <math>\approx</math> 39.6 %</li> </ul>	
ผลการประเมิน	2.03 คะแนน	
Passive Safety	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557	
Active Safety	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 369-2557 มีมุมมองที่ชัดเจน	
Comfort & Fitting	รูปร่างสวยงาม สะดวกสบายต่อการใช้งาน ทักนวิสัยดี มั่นคง ใช้งานได้อย่างมั่นใจ	
ความคิดเห็น	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การทดสอบกลิ่นแรงกระแทก ใช้งานง่าย มีเครื่องหมาย มอก. พร้อม QR Code ไม่แนะนำให้ใช้งาน จนกว่าจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติม	