



สำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค
เลขรับ 535
วันที่ 28 มี.ค. 67 เวลา 14.41 น.
ผู้รับ ศิริวรรณ

ที่ มท ๐๗๑๐/ ๓๗๖๖

กรมโยธาธิการและผังเมือง
ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือในการแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และเร่งรัดการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค

อ้างถึง หนังสือสภาองค์กรของผู้บริโภค ที่ สอ.บ.นย.๐๙๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาองค์กรของผู้บริโภคขอให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสภาองค์กรของผู้บริโภคด้านบริการสาธารณะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ให้แก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้การติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป ที่มีขนาดไม่เกิน ๕ กิโลวัตต์ ซึ่งใช้พื้นที่ติดตั้งไม่เกิน ๒๐ ตารางเมตร อนุโลมให้ไม่ต้องมีผลการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงที่กระทำและรับรองโดยวิศวกรโยธา เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนสามารถติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป ได้มากขึ้น และกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนว่า ได้ดำเนินการยกร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อให้การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของอาคารที่มีน้ำหนักรวมในบริเวณหนึ่งบริเวณใดไม่เกิน ๒๐ กิโลกรัมต่อตารางเมตร ไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร (ไม่ต้องยื่นขออนุญาตและไม่ต้องมีผลการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงที่กระทำและรับรองโดยวิศวกรโยธา) โดยที่อาคารยังมีความมั่นคงแข็งแรงเช่นเดิมและลดขั้นตอนปฏิบัติที่อาจสร้างภาระเกินความจำเป็นให้แก่เจ้าของอาคาร และเป็นการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเมธ มีนาภา)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๔๗